

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Алексинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

г. Алексин, ул. Строителей, д. 8
(место составления акта)

« 28 » октября 20 19 г.
(дата составления акта)

13 час 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 930/ 14

По адресу/адресам: Тульская область, г.Алексин, ул. Дубравная д.28
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской
области А.Э. Ломовцева № 930/14 от 01.10.2019 года
(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 2"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 16 » октября 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 17 час.30 мин. продолжительностью 5 час. 30 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 5 час.30 мин
(рабочих дней/часов)


Акт составлен: Алексинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Тульской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен(ы): 

(заполняется при проведении плановой и внеплановой выездной проверки)

Заведующий МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2" Уваровская Рената Владимировна 02.10.2019г. в 11 час 20 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2" Уваровская Рената Владимировна 16.10.2019г. в 12 час 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт Алексинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Елкина Ю.И., специалист-эксперт Алексинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Плошкина Д.В.

Представителей филиала ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»: главный врач Сахарова И.А., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Карпова А.А., техник санитарно-гигиенической лаборатории Курбатова Н.В., заведующая микробиологической лабораторией Айгунова И.М., фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории Акимов Н.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2" Уваровская Рената Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Заведующей МБДОУ «ДС комбинированного вида № 2» представлены следующие документы представлены следующие документы:

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный номер 0133/02627 от 20.07.2015 г;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «МСК-НТ» № ТФ-Д-С-АЛ/2019Ф/БО-04236 от 01.07.2019 г;
- договор о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания с ГУЗ "АРБ №1 им. профессора Снегирёва В.Ф.» № 23 от 27.10.2014 г с пролонгацией;
- контракт на обеспечение теплом с ООО " Алексинская тепло-энерго компания" № 81 от 15.07.2019 г;
- договор холодного водоснабжения и водоотведения с МКП "ВКХ г.Алексин" № 168 от 01.07.2019 г;
- договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ООО "Дездело" № 03663000702_2018/130 от 30.12.2018 г.

Детский сад является муниципальным бюджетным учреждением, осуществляющим воспитательно-образовательную деятельность.

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» расположен по адресу: Тульская область г.Алексин ул. Дубравная 28 вдали от промышленных предприятий. Через территорию детского сада не проходят магистральные, инженерные коммуникации. Детский сад размещен на самостоятельном земельном участке вдали от магистральных улиц. Расстояние от границ земельного участка до стен жилого дома не менее 35 метров.

Территория участка ровная, площадь участка составляет 9870 кв.м. Процент озеленения участка составляет 70%. Участок огражден забором высотой 2 метра. По периметру посажены зеленые насаждения, вокруг здания разбиты цветники и газоны.

В ночное время: с 16-00 часов в осенне-зимний период, с 18-00 часов ранней весной территория освещается. Въезды и выходы на территорию детского сада, проезды, дорожки к хозяйственной зоне покрыты асфальтом. Участок имеет 1 въезд и 2 калитки, входов и выходов в здание 12 (4 основных, 8 запасных). На земельном участке выделены следующие функциональные зоны:

- Зона застройки
- Зона игровой территории
- Хозяйственная зона

Зона застройки включает основное, отдельно стоящее двухэтажное здание, сарай.

Зона игровой территории включает в себя: игровые площадки индивидуальные для каждой группы, количеством 10 штук. Покрытие групповых площадок травяное, с утрамбованным грунтом вокруг песочниц и игрового оборудования. Теневой навес для защиты детей от солнца и осадков расположен только на одной игровой площадке, на остальных отсутствует, что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Имеются песочницы с плотно закрывающимися крышками, скамеечки, домики, лесенки, устроены игровые сооружения из автомобильных шин. Игровые площадки отделены друг от друга кустарниками.

Для детей устроена физкультурная площадка, включающая зону для подвижных игр, гимнастические лестницы, щит для метания мячей.

Ежегодно (весной) производится обрезка кустарника, вырубка сухих и низких веток и молодой поросли, побелка деревьев.

Хозяйственная площадка размещена на территории детского сада вдали от групповых площадок, имеет самостоятельный въезд, имеется твердое покрытие. Контейнер для сбора ТБО установлен на асфальтированной площадке на расстоянии не менее 25 м от здания. Вывоз мусора производится по мере накопления не более 2/3 объема контейнера, но не реже 3-х раз в неделю по договору с ООО «МСК-НТ» № ТФ-Д-С-АЛ/2019Ф/БО-04236 от 01.07.2019 г. Дератизационные работы осуществляется по договору с ООО "Дездело" № 03663000702_2018/130 от 30.12.2018 г (акт выполненных работ от 06.08.2019 г № 000315). Сарай используется для хранения уличного уборочного инвентаря.

Дошкольное учреждение размещено в двух двухэтажном кирпичном здании. Здание построено по типовому проекту в 1980 году. Проектная мощность учреждения 240 мест, режим работы – 12-часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00). Фактически в детском саду функционирует 10 групп:

- 1.гр. «Зайка» 1-3 лет;
2. гр. «Мальш» 2-3 лет,
- 3,4 гр. «Радуга» и «Веселые ребята» 3-4 лет;
- 5,6 гр. «Капелька» и «Солнышко» 4-5 лет
- 7,8 гр. «Ромашка» и «Семицветик» 5-6 лет

9,10 гр. «Светлячок» и «Дюймовочка» 6-7 лет.;

Списочный состав МБДОУ по состоянию на 01.09.2019 г. 214 детей, по состоянию на 16.10.2019 г. в дошкольном учреждении присутствует 134 ребенка, причины отсутствия известны. Количество детей в группах соответствует количеству детей по площади: 2,5 кв.м на 1 ребенка в группах ясельного возраста и 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах.

Общая площадь двухэтажного здания МДОУ составляет 1977 кв.м. Это десять групповых ячеек, специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования, прачечная, медицинский блок, пищеблок, служебно-бытовые помещения для персонала. Прачечная, пищеблок и медблок размещены на 1-м этаже дошкольного учреждения.

Все входы в здание имеют двойной тамбур. Пищеблок имеет отдельный вход со стороны двора для загрузки продуктов и со стороны коридора для раздачи готовой пищи по группам.

Необходима частичная замена кровли в дошкольном учреждении, так как в спальне группы «Капелька» (4-5 лет) на потолке и стене имеются следы от протекания», **что является нарушением** п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Инженерные сети здания:

Холодная и горячая вода от общегородских сетей, подведена к раковинам, в том числе в групповых ячейках, поддонам, моечным ваннам на пищеблоке и в прачечной через смесители. Мытье столовой посуды осуществляется в буфетных каждой группы, где установлены двухсекционные моечные ванны.

Канализование в общегородские сети. Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод раздельная, с общим выпуском в сеть канализации.

В прачечной и пищеблоке оборудованы сливные канализационные трапы.

На пищеблоке имеется резервное горячее водоснабжение с подводкой горячей воды ко всем моечным ваннам.

Отопление от городской котельной по договору с ООО "Алексинская тепло-энергокомпания" № 81 от 15.07.2019 г.; холодное водоснабжение и водоотведение по договору с МКП "ВКХ г.Алексин" № 168 от 01.07.2019 г.

В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, огражденные декоративными съемными решетками.

В групповых ячейках «Солнышко» и «Зайка» полы с подогревом.

Вентиляция в помещениях – вытяжная с естественным побуждением. На пищеблоке и прачечной – вытяжная с механическим побуждением, которая находится в рабочем состоянии. Предусмотрено сквозное проветривание – за счет фрамуг. Режим проветривания соблюдается.

Контроль за температурой воздуха в группах осуществляется с помощью бытовых термометров.

Требуется замена всех деревянных оконных рам в помещениях дошкольного учреждения, т.к. форточки в части игровых и спальнях помещений не имеют устройств для их открывания и возможности проветривания. Между оконными откосами и рамами имеются незакрытые пространства. Краска на подоконниках потрескалась, в части деревянных оконных рам имеются разбитые стеклопакеты. В связи с вышеперечисленным отсутствует возможность проведения качественной текущей и ежемесячной генеральной уборки всех оконных блоков в дошкольном учреждении с применением моющих и дезинфицирующих средств, отсутствует возможность проветривания помещений в осенне-зимний период, **что является нарушением** п.п. 4.15, 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Параметры микроклимата при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине» от 28.10.2019 г № 23/316-19-07-04 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Освещение в помещениях детского сада смешанное, естественное – за счет оконных проемов, искусственное выполнено люминесцентными лампами, оборудованными защитной арматурой. Буфетные без естественного освещения. Перегоревшие лампы в помещениях дошкольного учреждения отсутствуют. Уровни искусственной освещенности при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине» от 28.10.2019 г № 23/316-19-07-04 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Отделка помещений:

В неудовлетворительном состоянии находится внешняя отделка здания дошкольного учреждения, имеются трещины, в части стен детского сада и возле оконных проемов штукатурка частично отпала, образовались глубокие щели, **что является нарушением** ст. 24 Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Стены в помещениях МБДОУ окрашены в светлые, теплые тона негорючей моющейся водно-дисперсионной краской. Стены в помещениях с влажным режимом облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,5 метра – в пищеблоке, прачечной, туалетных комнатах. Потолки в помещениях с обычным режимом эксплуатации побелены, с влажным – окрашены. Полы в помещениях ДОУ покрыты линолеумом в помещениях с обычным режимом, в помещениях с влажным режимом – облицованы плиткой.

В неудовлетворительном состоянии находится внутренняя отделка кладовой для хранения сыпучих продуктов, помещение для хранения овощей; потолок и стены в рекреации на первом этаже перед группой «Зайка» (1-3 года); потолок и стены в рекреации перед входом на пищеблок; внутренняя отделка коридора на первом этаже; необходима частичная замена линолеума в спальне в группе «Семицветик» (5-6 лет), в групповой ячейке «Малыш» (2-3 года) линолеум на полу собран, что повышает риск травмирования детей, **что является нарушением** п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Групповые ячейки:

Все групповые ячейки имеют полный набор помещений приемная, групповая – игровая, спальня, буфетная, туалетная/умывальная. Все помещения групповых ячеек имеют удобную связь между собой.

- раздевальная (приемная)- оборудована промаркированными шкафом для верхней одежды детей и персонала, скамейками, столиками для демонстративного материала.

- групповая - установлены 4-х, 6-ти местные столы, промаркированные стулья в соответствии с ростом детей, шкафы с игрушками и дидактическим материалом, игровое оборудование. Количество мебели-по числу детей.

- спальня - для сна детей установлены стационарные деревянные кровати, размер кроватей, расстановка, проходы между ними соблюдаются.

- умывальные и туалетные зоны - установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, от 2 до 4 раковин, душевые поддоны с душевой сеткой на гибком шланге, хозяйственный шкаф, от 2 до 4 детских унитазов, в туалетных комнатах для детей ясельного

возраста установлены стеллажи с ячейками для хранения горшков. Все стационарное оборудование закреплено.

Смесители в раковинах для мытья рук для детей в санузлах групп «Зайка», «Капелька», «Дюймовочка», «Смивчик» не закреплены. В группе «Смивчик» необходима замена раковины для мытья рук, в санузле группы «Дюймовочка» (6-7 лет) канализационная труба находится в неудовлетворительном состоянии, имеются следы от протекания; в санузле группы «Мальш» (2-3 г) водопроводные трубы холодной и горячей воды не имеют защитного короба и находятся в свободном доступе детей, в санузле группы «Капелька» (4-5 лет) необходим косметический ремонт потолка, т.к. побелка на потолке осыпалась, облицовочная плитка на стенах частично отсутствует, что не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением** п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- буфетная – 2-х гнездные моечные ванны, полка-сушилка для посуды, шкафы для хранения чистой кухонной и столовой посуды.

Для детей используется столовая посуда (тарелки) с отбитыми краями, отмечаются сколы, **что является нарушением** п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Площадь групповых ячеек с учетом игровых, спален, буфетных и умывальных/туалетных составляет от 113,4 м.кв.до 152,8 кв.м. Площади помещений соответствуют требованиям санитарных правил на 1 ребенка ясельного и дошкольного возраста. Оборудование приемных, спален, буфетных, туалетных соответствует росту и возрасту детей с учетом гигиенических и педагогических требований.

Мебель гладкая, без дефектов, легко моется и дезинфицируется, однако, в части буфетных необходима решетчатых полок для просушивания чистой столовой посуды, т.к. они пришли в негодность, на тарелках имеется ржавчина; в части групп в буфетных подвесные шкафы для хранения чистой столовой посуды так же пришли в негодность, покрытие шкафов не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, во всех буфетных дошкольного учреждения для ополаскивания столовой посуды отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой, **что является нарушением:** пп. 13.6, 13.10, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В МБДОУ имеется **музыкальный зал** площадью 96,5 кв.м., и **физкультурный зал** площадью 54,1 кв.м., оборудованные необходимым инвентарем для проведения музыкальных и физкультурных занятий: фортепиано, флейта, бубен, барабан, ксилофон, маракасы, металлофон, мячи, скакалки, обручи, дуги для подлезания, кегли, мягкие модули, маты, лыжи.

Для чистки ковровых изделий в МБДОУ пылесос имеются в каждой группе.

Медицинский блок: площадь медицинского блока 28,3 кв.м., включает в себя кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор, туалетная комната.

Оборудование: кабинет медсестры и процедурный кабинет: рабочий стол, стеллаж для документации, ростомер, бактерицидная лампа, весы, тонометр, стетотомофондоскоп, шкаф для хранения медикаментов, стол для инструментов, холодильник для медикаментов, термоконтейнер, раковина для мытья рук, стулья, кушетка; изолятор 1 деревянная кровать, шкаф медицинский, стол, раковина; туалет-унитаз.

Медобслуживание детей осуществляется медсестрой, которая проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия, контролирует режим и качество питания, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, организует и контролирует профилактическую и текущую дезинфекцию. Медсестра состоит в штате лечебно-профилактического учреждения ГУЗ "АРБ №1 им. профессора Снегирёва В.Ф.» -

договор № 23 от 27.10.2014 г с пролонгацией. Прививки детям проводят на базе поликлиники № 3 г.Алексина, которая находится от детского сада на расстоянии 100 м.

16.10.2019 г года в 15 ч 10 мин в МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2", при непосредственном обнаружении установлено, что медицинской сестрой Морозовой Е.Ф. нарушаются санитарно-эпидемиологические требования, а именно: не все сотрудники дошкольного учреждения своевременно прошли периодический медицинский осмотр в соответствии с п. 15 приказа №302-н от 12.04.2011 (ред.06.02.2018); сотрудники образовательного учреждения не вакцинированы против кори в соответствии с национальным календарем прививок; отсутствуют журналы учета работы бактерицидного облучателя для процедурного кабинета, кабинета осмотра, тем самым нарушаются требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, не выполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, **что является нарушением ст. 10, 34, 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.№ 52 –ФЗ; п.7.1,п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.18.1 ,п.19.1,п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»**

Пищевблок расположен на 1 этаже здания с отдельным входом площадью 67 кв.м,

Пищевблок имеет в своем составе:

- горячий цех: 2 четырехкомфорочные электроплиты, 1 духовой шкаф, 2 бытовых холодильника для хранения скоропортящейся продукции (товарное соседство при хранении скоропортящихся продуктов соблюдается, которые оснащены контрольными термометрами), электросковорода, промаркированные производственные столы, раковина для мытья рук, электрокипятильник.
- моечное отделение для кухонной посуды: двухсекционная моечная ванна, стеллажи для чистой посуды, разделочного инвентаря. Моечное отделение оборудовано электронагревателем на 60 л, для резервного горячего водоснабжения с подводкой воды ко всем моечным ваннам.
- помещение для сырой продукции: две двухсекционные моечные ванны для обработки мяса, рыбы, овощей, раковина для мытья рук, картофелечистка, две электромясорубки, промаркированные производственные столы. Для проведения качественной обработки яиц имеется перфорированная емкость.

На пищеблоке моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва, **что является нарушением: п. 13,9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».**

- кладовая для хранения сыпучих и скоропортящихся продуктов: установлены стеллажи и подтоварники для хранения сыпучих продуктов и продуктов в банках и бутылках. Установлен психрометр для измерения температуры и влажности воздуха.
- помещение для хранения овощей: 2 бытовых холодильника для хранения яиц и молочной продукции (товарное соседство при хранении скоропортящихся продуктов соблюдается), которые оснащены контрольными термометрами, одна холодильная камера для хранения замороженной продукции. Установлены стеллажи и подтоварники для хранения овощей.

Отсутствует холодильное оборудование для хранения охлажденной продукции, поэтому в питании детей используется замороженное мясо птицы, **что является нарушением п.3.37 СанПиН 2.3.2.2362 – 08 «Дополнения и изменения № 9 к СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», пп. 14.1,**

14,2, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Снято с питания детей 3,5 кг мяса птицы, так как документы на замороженную продукцию не представлены.

16.10.2019 г года в 12 ч 30 мин в МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2", при непосредственном обнаружении установлено, что суточная проба хранится с нарушением, а именно, крышки к посуде (банкам) с суточными пробами не подходят, поэтому банки не плотно закрыты крышками, **что является нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».**

Ржаной и пшеничный хлеб хранятся отдельно в шкафу. Дверки в шкафу имеют отверстия для вентиляции.

На пищеблоке и в кладовых имеется достаточное количество промаркированных разделочных столов, деревянного инвентаря и разделочного оборудования. Имеется отдельная кастрюля для молока и киселя.

Питание детей 5-ти разовое на сумму 100,00 рублей для детей ясельного возраста и 120,00 рублей для детей садовского возраста. Обеспечение пищевыми продуктами осуществляется централизованно, организацией, которая выигрывает конкурс. Поставщиками продуктов питания в МБДОУ являются ООО "Вектор" (хлеб), молочные продукты поставляются с ООО «Алексинский молочный завод», ООО ТК «Бодес» - бакалея, мясо, рыба; ИП Сидоров С.Г.- овощи, фрукты; ООО «Степ» - бакалея, мясо кур, сыр.

Все пищевые продукты, поступающие в МБДОУ, имеют сопроводительную документацию. На основании 10-дневного меню, утвержденного заведующей МБДОУ составляется ежедневное меню-требование. Нормы питания соблюдаются, запрещенные продукты и блюда в питание детей не используются. Режим технологической обработки блюд соблюдается. Выдача готовой продукции производится после снятия пробы бракеражной комиссией.

Необходимая документация на пищеблоке ведется. На пищеблоке работают 6 человек (шеф-повар, два повара и два рабочих по кухне, кладовщик). По анализу накопительной ведомости за 2019 год в рационе недоиспользованы свежие фрукты, свежие овощи, соки.

Моющих, дезинфицирующих, средств, уборочного инвентаря, спецодежды в достаточном количестве.

Прачечная: площадь 33,4 кв.м, оборудована двумя стиральными машинами-автомат с загрузкой 5 кг, ванной, электроутюгом- 2, столом гладильным, шкафом для хранения чистого белья. Сдача грязного и получение чистого белья производится в разное время. Смена постельного белья производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю, имеется график смены белья. Постельное белье в количестве – 3 комплекта на 1 ребенка.

Методический кабинет: библиотека методической и детской литературы, дидактический материал.

Образовательная деятельность:

В учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года до 7 лет на основании медицинского заключения. Группы комплектуются по возрастному принципу. На день обследования, 16.10.2019 г в МБДОУ наполняемость групп детьми соответствует требованиям санитарных правил (на 1 ребенка ясельного возраста – 2,5 кв. м., садовского возраста – 2,0 кв. м.)

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, «Развитие» под редакцией А.И.Булычевой, учебный центр им.Л.А.Венера «Развитие».

При построении образовательного процесса учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Физическое воспитание и закалывающие мероприятия детей осуществляются с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей, времени года. Организованные формы двигательной активности включают в себя: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультминутки, подвижные игры, спортивные игры, спортивные упражнения, гимнастику после сна. Для реализации двигательной активности детей используется физкультурное оборудование и инвентарь на физкультурной площадке и площадках для каждой группы. В летний период учебные занятия не проводятся. Режим работы МБДОУ – пятидневная рабочая неделя – 12 часов (с 7⁰⁰ до 19⁰⁰).

Сотрудников – 54 человек, личные медицинские книжки имеются.

В МБДОУ «ДС комбинированного вида № 2» г. Алексина 16.10.2019 г. в 13.00 для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы отобраны пробы:

ВПСХ – 1

КЛР – 3

Вит. С – 1

ГБТО – 1

ППСХ – 1

МКЛ – 10

ОСВ – 10

ВЗПСХ – 1

ППФХ-1

ЗМ-5

ГБМБ – 2

СМБГКП – 10 шт. (5 шт. пищеблок, 3 шт. яс. гр., 2 шт. подгот. гр)

ВПМБ – 1

ПЧПЗ-2

ППМБ-1

По результатам экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине» от 28.10.2019 г № 23/316-19-07-04 все пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Моющими и дезинфицирующими средствами детский сад обеспечен в достаточном количестве. Для проведения уборки в помещениях дошкольного учреждения выделен промаркированный инвентарь.


Составлены протоколы:


- ст. 6.4 КоАП РФ - юр.л.
- ст. 6.6 КоАП РФ – повар
- ст. 6.6 КоАП РФ – заведующий МБДОУ
- ст. 6.3 КоАП РФ – медсестра

- **выявлены нарушения обязательных требований** (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ст. 10, 17, 24, 34, 35 Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 3,9, 4.15, 4.16, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 13.6, 13.9, 13.10, 13.13, 14.24, 14.1, 14.2, 18.1, 19.1, 19.2, 20.1, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- п.3.37 СанПиН 2.3.2.2362 – 08 «Дополнения и изменения № 9 к СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенически требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»
- п.7.1,п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение № 930/14 от 01.10.2019 г
- экспертное заключение № 23/36-19-07-04 от 28.10.2019 г, протоколы лабораторных испытаний, выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г.Алексине»
- фотофиксация (12 шт) от 16.10.2019 г
- протокол об административном правонарушении № 378/14 от 16.10.2019 г
- протокол об административном правонарушении № 379/14 от 16.10.2019 г
- протокол об административном правонарушении № 384/14 от 28.10.2019 г
- протокол об административном правонарушении № 383/14 от 28.10.2019 г
- предписание № 194/14 от 28.10.2019 г
- представление № 115/14 от 25.10.2019 г

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
Алексинского территориального отдела



Елкина Ю.И.

Специалист-эксперт
Алексинского территориального отдела




Плошкина Д.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2" Уваровская Рената Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » октября 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)